Prof. Dr. Werner Bley
Martin Hofer

Sommersemester 2019
16. Mai 2019

Höhere Algebra - Tutorium 3

Kapitel exakte Sequenzen und Tensorprodukt

Alle Ringe auf diesem Tutoriumsblatt sind kommutativ.

Aufgabe 1

Seien M', M, M'' R -Moduln, die eine kurze exakte Sequenz

$$0 \rightarrow M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M'' \rightarrow 0$$

bilden. Ist N ein beliebiger R -Modul, so ist die folgende Sequenz exakt:

$$0 \rightarrow \text{Hom}_R(N, M') \xrightarrow{u_*} \text{Hom}_R(N, M) \xrightarrow{v_*} \text{Hom}_R(N, M'')$$

wobei

$$u_* : \text{Hom}_R(N, M') \rightarrow \text{Hom}_R(N, M), g \mapsto u \circ g.$$

und v_* analog definiert.

Aufgabe 2

Zeigen sie folgende Aussage, die man oft als *5-Lemma* bezeichnet:

Für ein kommutatives Diagramm

$$\begin{array}{ccccccccc} M_1 & \xrightarrow{u_1} & M_2 & \xrightarrow{u_2} & M_3 & \xrightarrow{u_3} & M_4 & \xrightarrow{u_4} & M_5 \\ f_1 \downarrow & & f_2 \downarrow & & f_3 \downarrow & & \downarrow f_4 & & \downarrow f_5 \\ N_1 & \xrightarrow{v_1} & N_2 & \xrightarrow{v_2} & N_3 & \xrightarrow{v_3} & N_4 & \xrightarrow{v_4} & N_5 \end{array}$$

von R -Moduln und R -Modulhomomorphismen mit exakten Zeilen gilt:

- f_1 surjektiv, f_2, f_4 injektiv $\Rightarrow f_3$ injektiv,
- f_5 injektiv, f_2, f_4 surjektiv $\Rightarrow f_3$ surjektiv.

Aufgabe 3

Zeigen Sie: $\mathbb{Z}[i] \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R} \cong \mathbb{C}$ durch Nachweis der universellen Eigenschaft des Tensorprodukts.